



CHANGAN EQ STAR

Caractéristiques	Valeurs Spécifiées
DIMENSIONS	
Longueur	3 770 mm
Largeur	1 650 mm
Hauteur	1 570 mm
Empattement	2 410 mm
Garde au sol (À vide)	145 mm
Garde au sol (Pleine charge)	120 mm
Voie avant	1 415 mm
Voie arrière	1 430 mm
Capacité du coffre	147 L (extensible)
POIDS & LOGISTIQUE	
Poids à vide	1 180 kg
Poids total autorisé (PTAC)	1 535 kg
Nombre de portes / places	5 portes / 5 places
MOTORISATION	
Type de moteur	Électrique synchrone
Position du moteur	Transversal Avant
Transmission	Traction avant (FWD)
PERFORMANCES	
Puissance maximale	55 kW (75 ch)
Couple maximal	170 N·m (instantané)
Boîte de vitesses	Automatique monovitesse
Modes de conduite	Éco / Sport
Vitesse maximale	101 km/h (bridée)
Accélération (0-50 km/h)	4.7 s
BATTERIE	
Capacité de la batterie	30.95 à 32.2 kWh
Chimie de la batterie	LFP ou NCM
Autonomie théorique	310 km (CLTC / NEDC)
Autonomie estimée en réel	210 à 230 km (mixte)
Garantie constructeur	8 ans / 120 000 km

RECHARGE	
Temps de charge Rapide (DC)	30-40 min (30%-80% @ 30 kW)
Temps de charge Lente (AC)	8h30-12h (0%-100% prise dom.)
Emplacement trappe AC	Avant (sous logo)
Emplacement trappe DC	Arrière gauche
CHÂSSIS & LIAISON	
Suspension avant	MacPherson indépendante
Suspension arrière	Essieu de torsion
Freins avant	Disques ventilés
Freins arrière	Disques ou Tambours
Direction	Assistance électrique (EPS)
Dimensions des pneus	175/60 R15
Frein de stationnement	Électronique ou Manuel
HABITACLE & TECH	
Écran instrumentation	10.25" LCD numérique
Écran multimédia	10.25" tactile central
Climatisation	Manuelle (filtre PM2.5)
Connectivité	App mobile (charge clim)
SÉCURITÉ	
Systèmes de freinage	ABS + EBD
Pression des pneus	TPMS numérique
Aide au stationnement	Radars de recul
Airbags	Double airbag frontal
Fixations enfants	ISOFIX arrière
Alerte piétons	Sonore basse vitesse (obligatoire)



+225 07 00 31 55 54
25 20 00 17 92

www.avv-motors.com

office@avv-motors.com





